

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونيه ٢٠٢٢

تشرق التعار مواد البداء عن سنهر يونيد ۱۰۱۱									
معدل التغير عن		العام		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو	•				
	١ – الحديد								
% ٣ ٣,٨	% • , •	150	195	195	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ لفائف)			
% ٣ ٣,٨	% • , •	150	196	195	كن	حدید تسلیح صلب (۵۲ أطوال)			
	۲ - قطاعات حديدانشائية - كربتال								
%٧٢,٠	% • , •	104	****	****	طن	قطاعات إنشائية			
%٣٧,٣	% ۲ ۲ , . –	1 £ 7	190	۲٥٠٠٠	، کی	خوص وزوايا وخلافه			
%١٨,٢	%v,\-	707	٤١٦	٤٤٨	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
			لفن ملون	معرج مج	۳– صاح				
% ٣0, ٢	% • , •	150,.	197	197		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة ٣,٧سم			
%٣٧,·	% • , •	۳٦٢,٠	٤٩٦	£97	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م			
,	,	,			, ,	سمك الصاج ٤٠٠٠م بينهما عازل			
%£1,£	% • , •	890,.	٥٥٩	٥٥٩		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاح د			
			ئ	٤ – الأسمنت					
% £ £ , 1	%۲,·-	٨٥٠	1770	170.	، طن	بورتلاندی عادی معبأ			
% • , •	% • , •	۲٥٠٠	۲٥	۲٥٠٠		أبيض			
			جاهزة	خرسانة الـ	11-0				
%۲۹,۳	% • , •	٧٥٨	9 / 4	9.8.	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)			
			(٦- الطوب					
%١٠,٥	% • , •	1.0.	117.	117.		أسمنتى مصمت مقاس(٢٥ × ١٢ × ٣ سم)			
%٧,١	% • , •	٤٩٠٠	070.	070.	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)			
%£,٦	%٠,٠	۲٠٦٠	7100	7100		وردي مقاس (۲×۲۲×۲سم)			
٧- الرمل									
%17,7	% • , •	۷٥	٨٥	٨٥	۳,	حرش			
%v,1	% • , •	٧٠	Y 0	٧٥		ناعم			
٨- الزلط									
%٣٣,٣	% • , •	10.	۲.,	۲.,	₩.	مخصوص			
% ٣ ٧,٨	%A,0	110	700	770	۰ م۳	فينو			



نشرة اسعار مواد البناء عن شهريونيه ٢٠٢٢

			العام			I				
معدل التغير عن		7.71 7.7		۲	الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو		•				
%11,1	% • , •	١٨٠	۲.,	۲.,	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲				
			ن	، ١ – الجبس	•					
%A,Y	% £ , ∧-	٩٢.	1	1.0.	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص				
%1٣,٣	% • , •	٧٥٠	٨٥٠	۸٥٠	الص	مكاسن التشغيل				
	١١- الجير									
%٦,٣	% • , •	۸۰۰	۸٥٠	٨٥٠	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء				
	٢١ - البالط									
%10,8	% • , •	۸٥	٩٨	٩٨	۲ م	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰۰۰×۳۰سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۴۰۰۰×۶۰۰ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس بلاط شطف رخام الباستر مقاس				
%1٧,٩	% • , •	١٤.	170	170						
%۲٣,1	% • , •	14.	17.	17.						
%٢٣,٣	%·,·	٤٣	٥٣	٥٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۳٫۰سم)				
	۱۳ – السيراميك									
%00,7	% •	0 £	٨٤	٨٤	م ۲	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)				
%۱۸,٠	%٠,٠	٦١	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	۱ م	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠ ٥سم)				
٤ ١ – الرخام										
%14,.	%·,·	10.	١٧١	١٧١	۲۶	جلاله فص				
%١٠,٦	%٠,٠	17.	١٧٧	١٧٧		تربستا (ترابيع)				
%17,0	%٠,٠	110	١٣٤	185	م .ط	جلاله فص (درج)				
%11,7	% • , •	17.	172	172		تريستا				



نشرة اسعار مواد البناء عن شهريونيه ٢٠٢٢

		العام			الوحدة	النوع			
. معدل التغير عن		7.71 7.77		۲					
العام السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو					
%°,9	% • , •	£ 7 0	٤٥.	£0.	م۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
%11,1	%٠,٠	٣٦.	٤٠٠	٤٠٠	. ۴	فردی غزال			
%٦,٥	% . , .	٣١.	۳۳۰	٣٣.	م . ط	أحمر أسوان (درج)			
%11,1	%٠,٠	۲٧.	٣٠٠	٣٠.	م. ت	فردی غزال			
	١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
%° ۸,٦	%١٠,٠	۸٤,۸٧	185,71	177,£		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%10,1	%10,.	٣٢,٧	01,10	٤٧,٠٩	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
%o£,٣	%Y,•	117,8	1 / 1 / 1 / 2	179,86		دهان ايبوكسي			
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
%£ Y, 9	%1.,0	١٧.	7 £ ٣	۲۲.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
	۱۸ – العزل								
% £•,A	%• ,•	۲۱۰,٥	۲۹ ٦,٤	۲۹ ٦,£	اللقه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
% ٣ ٩,٣	%• ,•	۳۷,٦٢	07,5	٥٢,٤	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%°Y,1	%• ,•	٧	11,	11,	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%• ,•	%•,•	1777	1777	1777	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)			
٩ ١ – الدهانات									
% ٣0, ٧	% • , •	٦,٠٠	۸,۱٤	۸,۱٤	كجم	معجون بلاستيك			
%٢٦,٣	%٠,٠	٣٢,٣	٤٠,٧٨	٤٠,٧٨		بلاستيك مط عالى الجودة			
%°7,9	%£,.	٤٦,٢٣	٧١,١٥	٦٨,٣٩	لتر	بلاستيك نصف لامع			
% Y 9 , •	% • , •	11,90	٥٧,٩٨	٥٧,٩٨	لتر	مط خارجى متفوق الجودة			
%£7,٣	% • , •	01,70	٧٣,٦٧	۷٣,٦٧		لاكية نصف لامع			
%٣٠,٣	% • , •	٤٤,٢٣	٥٧,٦٣	٥٧,٦٣		لاكية لامع أبيض			
%1٠,1	%٠,٠	٣,٦٧	٤,٠٤	٤,٠٤	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونيه ٢٠٢٢

المرا المر المر								
العام معدل التغير عن								
		7.71	7.77		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو				
% Y , o	% • , •	11,17	11,£	11,5	326	قرمید مرسیلیا بدون لون		
			لكهربائيه	ستلزمات ا	ما - ۲۱			
% 97,7	%• ,•	٤٧٩,٩	9 7 7 , 7	9 7 7 , 7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)		
%٩٢,٦	%• ,•	٦٩٢,٠	1888,1	1888,1	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		
%9£,Y	%• ,•	٣٤٧٠,٣	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		
%1,.	%• ,•	٦٧٢٦,٠	17507,.	17507,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		
%1.1,4	%• ,•	٩٨,٦	194,9	194,9		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)		
% ٩٣,٧	%• ,•	٧٨,٧	107,0	107,0	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)		
%1,.	%• ,•	1777,7	T00£,0	700£,0		كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض		
						۳×۱۸۰+ ۹۰ مم۲)		
% £ 0 , •	%• ,•	191,.	۲۷۷,۰	۲۷۷,۰	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٦ امم		
%°۲,•	%• ,•	۲۹ ٦,•	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	,	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		
%°• ,•	%• ,•	٦٠,٠	۹۰,۰	٩٠,٠	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل		
			Ļ	۲۲ –الخش				
%£ Y,0	%• ,•	1	1570.	1 2 7 0 .	م۳	خشب سويد موسكي (فلندي)		
%٣A,0	%• ,•	18	1	14	٠ ٢	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		
%٣٣,٣	%• ,•	170	77.	۲۲.	لوح ؛ ۲,۲×۲,۲	خشب أبلاكاج ٤مم		
			وم	٢- الألومنيو	٣			
%°·,•	%17,1-	ጎ ለ • • •	1.7	117	الطن	فضي مؤكسد		
% £ ٦, £	%1T,V-	79	1.1	117	<u> </u>	ملون		
۲۴ –قطاعات UPVC								
%۱V,0	% • , •	1 ۷ 1 •	۲۰۱۰	۲۰۱۰	۲۹	نطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد		
%1٧,٩	%٠,٠	190.	77	77		نطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		
%١٨,٠	% • , •	171.	1980	1980		قطاع ثابت به زجاج مفرد		
٢٥ – الزجاج								
%00,.	%۲,۹-	1	100	17.	م۲	شفاف ٤ مم		
% £ ٨,٦	%o, ٩-	١٤٨	۲۲.	772	٠, ٢	شفاف ۲ مم		



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونيه ٢٠٢٢

معدل التغير عن		العام							
		7.71	7.77		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو					
	٢٦ - الألواح الجبسية								
%£ · , ·	%٢٧,٣	1	1 2 .	11.	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۱۲,۵مم			
	۲۷ – مواسیر حدید مجلفن								
% £ 9 , £	% • , •	70,9 V	٥٣,٧٥	٥٣,٧٥	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم			
% £ 9 , £	% • , •	۸۳,۳۳	175,59	172,29	مدر طوب <i>ی</i>	مواسیر ۱٫۵" سمك ۲٫۵ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
%٢٦,٥	% • , •	12,09	11,57	۱۸,٤٦		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%٢٦,٥	% • , •	٨٥,٥٩	1.4,77	1.4,77	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%٢٦,٥	% • , •	۲۸,۹٤	٣٦,٦	٣٦,٦		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢ مم			
%٢٦,٥	% • , •	٣٧,٩٧	٤٨,٠٣	٤٨,٠٣		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			لاستيك	مواسير با	- ۲۹				
%£ Y, 9	% • , •	۸,0٤	١٢,٢	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
% £ 9 , £	% • , •	٦١,٩٤	97,00	97,00	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
% £ 9 , £	% • , •	91,05	1 £ V , T T	1 £ V , T T		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%٢١,٢	% • , •	94,40	111,50	111,50	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية			
%٢١,٥	% • , •	100,70	188,34	۱۸۸,٦٠		مواسير ٨"وصله عادية			
% Y • , £	% • , •	1.7,90	144,4+	174,4.		مواسير ٢" وصله مرنة			
%٢١,٣	% • , •	177,0	۲،۹,۳،	۲،۹,۳،		مواسير ٨" وصلة مرنه			